




TUTKU
INTERNATIONAL
AUTOMOTIVE

ATA SB MAH. ORKIDE CAD.
BUSEBE AIT BINA NO: 13 IÇ
KAPI NO: 15
GEMLIK/ BURSA



BODY

Components

Türkiye
Discover
the potential



**PASSION IS
OUR FUTURE!**
TUTKU BİZİM GELECEĞİMİZDİR

Body Components

PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS-27665	cylinder		6Q6827550C	→	6Q6827550C 6Q6827550A 6Q6827550	VW POLO 1.2 01.2002-05.2007 VW POLO 1.2 05.2007-11.2009 VW POLO 1.2 12V 10.2001-07.2007 VW POLO 1.2 12V 05.2007-11.2009 VW POLO 1.4 16V 10.2001-05.2008 VW POLO 1.4 16V 10.2001-05.2008 VW POLO 1.4 16V 05.2006-11.2009 VW POLO 1.4 FSI 02.2002-07.2006 VW POLO 1.4 TDI 10.2001-06.2005	Force d'éjection : 380 Nm Longueur : 500 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 205 mm Position : Coffre
	VS-1185	cylinder		1H6827550A	→	1H6827551	VW GOLF 1.4 10.1991-08.1997 VW GOLF 1.4 11.1991-08.1997 VW GOLF 1.6 09.1992-08.1997 VW GOLF 1.6 07.1995-08.1997 VW GOLF 1.8 11.1991-08.1997 VW GOLF 1.8 11.1991-08.1997 VW GOLF 1.8 Syncro 01.1993-08.1997	Diamètre des points de fixation : 17,5 / 17,8 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Référence constructeur : 1H6 827 550 A Cylindrée : 205 mm Force d'éjection : 350 Nm Longueur du boîtier : 269,5 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm
	VS-28557	cylinder		6N0827550A	→	6N0827551	VW GOLF 1.4 10.1991-08.1997 VW GOLF 1.4 11.1991-08.1997 VW GOLF 1.6 09.1992-08.1997 VW GOLF 1.6 07.1995-08.1997 VW GOLF 1.8 11.1991-08.1997 VW GOLF 1.8 11.1991-08.1997 VW GOLF 1.8 Syncro 01.1993-08.1998	Force d'éjection : 330 Nm Longueur : 431 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 173 mm
	VS-23380	cylinder		1J6827550	→	1J9827550 1J6827550E	VW GOLF 1.4 16V 10.1997-05.2004 VW GOLF 1.6 08.1997-05.2004 VW GOLF 1.6 08.2000-06.2005 VW GOLF 1.6 16V 02.2000-06.2005 VW GOLF 1.6 FSI 01.2002-06.2005 VW GOLF 1.8 08.1997-06.2005 VW GOLF 1.8 4motion 05.1998-06.2005	Diamètre des points de fixation : 17,8 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Couleur : Noir Cylindrée : 205 mm Force d'éjection : 500 Nm Longueur du boîtier : 269,5 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 500 mm
	VS-27666	cylinder		1H6827550C	→	1K6827550F 1K6827550E 1K6827550A 1K6827550C 1K6827550D	SKODA OCTAVIA 1.4 04.1999-03.2001 SKODA OCTAVIA 1.4 05.2004-05.2006 SKODA OCTAVIA 1.4 06.2004-04.2013 SKODA OCTAVIA 1.4 16V 09.2000-12.2010 SKODA OCTAVIA 1.6 09.1996-09.2004 SKODA OCTAVIA 1.6 02.1997-12.2007 SKODA OCTAVIA 1.6 11.2000-12.2010	Force d'éjection : 470 Nm Longueur : 362,5 mm Longueur du boîtier : 209 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm
	VS-23386	cylinder		1J0823359C	→	1J0827359 A 1J0823359D 1J0823359C	AUDI A3 1.6 09.1996-05.2003 AUDI A3 1.6 08.2000-05.2003 AUDI A3 1.8 09.1996-05.2003 AUDI A3 1.8 T 12.1996-05.2003 AUDI A3 1.8 T 12.1998-05.2003 AUDI A3 1.8 T quattro 12.1996-05.2003 AUDI A3 1.8 T quattro 10.1998-05.2003	Référence constructeur : 1J0 823 359 D Longueur : 499 mm Longueur du boîtier : 269,5 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 350 N Cylindrée : 208 mm
	VS-29434	cylinder		1K0823359A	→	1K0823359A	VW GOLF 1.4 16V 10.2003-05.2006 VW GOLF 1.4 16V 05.2006-11.2008 VW GOLF 1.4 FSI 10.2003-07.2006 VW GOLF 1.4 TSI 11.2005-11.2008 VW GOLF 1.4 TSI 05.2006-11.2008 VW GOLF 1.4 TSI 05.2007-11.2008 VW GOLF 1.6 01.2004-11.2008	Longueur : 750 mm Longueur du boîtier : 392 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 240 N Cylindrée : 308 mm
	VS-31642	cylinder		6R6827550A	→	6R6827550C	VW POLO 1.0 01.2014- VW POLO 1.0 01.2014- VW POLO 1.0 TSI 11.2014- VW POLO 1.2 06.2009- VW POLO 1.2 06.2009- VW POLO 1.2 TDI 10.2009- VW POLO 1.2 TSI 11.2009-	Force d'éjection : 325 Nm Longueur : 526 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 204 mm
	VS-37501	cylinder		1K5827550C	→	1K5827550B	VW JETTA 1.4 TSI 07.2006-10.2010 VW JETTA 1.4 TSI 07.2006-10.2010 VW JETTA 1.4 TSI 05.2007-10.2010 VW JETTA 1.4 TSI 07.2008-10.2010 VW JETTA 1.6 09.2004-10.2010 VW JETTA 1.6 FSI 09.2005-10.2010	Force d'éjection : 710 Nm Longueur : 300 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 70 mm
	VS-31644	cylinder		5K6827550B	→	5K6827550D	VW GOLF 1.2 TSI 11.2008-11.2012 VW GOLF 1.2 TSI 05.2010-11.2012 VW GOLF 1.4 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.4 TSI 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.4 TSI 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.6 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.6 BiFuel 03.2009-11.2012	Force d'éjection : 550 Nm Longueur : 438,5 mm Longueur du boîtier : 248 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 157 mm
	VS-29438	cylinder		6Q0823359C	→	6Q0823359	VW POLO 1.2 01.2002-05.2007 VW POLO 1.2 05.2007-11.2009 VW POLO 1.2 12V 10.2001-07.2007 VW POLO 1.2 12V 05.2007-11.2009 VW POLO 1.4 08.2002-11.2009 VW POLO 1.4 16V 10.2001-05.2008 VW POLO 1.4 16V 10.2001-05.2008	Longueur : 500 mm Longueur du boîtier : 273,5 mm Diamètre des points de fixation : 17,8 mm Diamètre du boîtier : 20 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 310 N Cylindrée : 205 mm
	VS-31640	cylinder		3C5827550C	→	3C5827550B	VW PASSAT B6 1.4 TSI 05.2007-07.2010 VW PASSAT B6 1.4 TSI EcoFuel 01.2009-07.2010 VW PASSAT B6 1.6 05.2005-07.2010 VW PASSAT B6 1.6 FSI 03.2005-06.2008 VW PASSAT B6 1.6 TDI 08.2009-07.2010 VW PASSAT B6 1.8 TSI 05.2007-07.2010	Force d'éjection : 390 Nm Longueur : 375 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 145 mm















PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS-31631	cylinder		5K0823359D	→	5K0823031F 5K0823031D 5K0823031C 5K0823359C	VW GOLF 1.2 TSI 11.2008-11.2012 VW GOLF 1.2 TSI 05.2010-11.2012 VW GOLF 1.4 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.4 TSI 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.4 TSI 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.6 10.2008-11.2012 VW GOLF 1.6 BiFuel 03.2009-11.2012	Longueur : 730 mm Longueur du boîtier : 392 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 265 N Cylindrée : 308 mm
	VS-31650	cylinder		6J4827550B	→	6J4827551	SEAT IBIZA 1.0 05.2015-06.2017 SEAT IBIZA 1.0 TSI 05.2015-06.2017 SEAT IBIZA 1.2 03.2008-05.2015 SEAT IBIZA 1.2 07.2009-05.2011 SEAT IBIZA 1.2 LPG 03.2008-05.2011	Force d'éjection : 290 Nm Longueur : 560 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 221 mm
	VS-27693	cylinder		3B0823359	→	3B0823359C 3B0823359A 3B0823359D	AUDI A6 C5 1.8 05.1997-01.2005 AUDI A6 C5 1.8 07.1997-01.2005 AUDI A6 C5 1.8 T 01.1997-01.2005 AUDI A6 C5 1.8 T 12.1997-01.2005 AUDI A6 C5 1.8 T quattro 02.1997-01.2005 AUDI A6 C5 1.8 T quattro 12.1997-01.2005	Longueur : 722 mm Longueur du boîtier : 378,5 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 280 N Cylindrée : 306 mm
	VS-23398	cylinder		8D5827552F	→	8D5827552D 1J5827552 3B5827550 8D5827552B 3B5827550A 8D5827552F 8D5827552A	AUDI A4 B5 1.6 11.1994-10.2000 AUDI A4 B5 1.6 07.2000-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 11.1994-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 04.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 quattro 01.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 quattro 07.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 T 01.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 T 12.1997-11.2000	Force d'éjection : 490 Nm Longueur : 280 mm Longueur du boîtier : 161,5 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 95 mm
	VS-40429	cylinder		6N0823359	→	1H9827550A 1H9827550A	VW POLO 1.0 10.1999-09.2001 VW POLO 1.4 10.1999-09.2001 VW POLO 1.4 10.1999-09.2001 VW POLO 1.4 16V 10.1999-09.2001 VW POLO 1.4 16V 10.1999-09.2001 VW POLO 1.4 TDI 10.1999-09.2001	Longueur : 585 mm Force d'éjection (N) : 250 N Cylindrée : 235 mm Diamètre 1 : 8 mm Diamètre 2 : 18,5 mm
	VS-011889	cylinder		893827552	→	4854741	AUDI 80 B3 Sedan 1.4 08.1986-07.1988 AUDI 80 B3 Sedan 1.6 09.1986-08.1991 AUDI 80 B3 Sedan 1.6 08.1987-09.1991 AUDI 80 B3 Sedan 1.6 08.1990-10.1991 AUDI 80 B3 Sedan 1.6 D 02.1987-07.1989 AUDI 80 B3 Sedan 1.6 TD 09.1986-08.1991 AUDI 80 B3 Sedan 1.8 09.1986-07.1988	Force d'éjection : 590 Nm Longueur : 274,5 mm Longueur du boîtier : 156 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 90 mm
	VS-50909	cylinder		171827550A	→	171827550AX	VW GOLF 1.1 04.1974-07.1983 VW GOLF 1.1 08.1976-07.1980 VW GOLF 1.3 08.1979-07.1983 VW GOLF 1.3 08.1982-12.1983 VW GOLF 1.5 04.1974-12.1975 VW GOLF 1.5 08.1977-07.1983 VW GOLF 1.5 D 08.1976-07.1980	Force d'éjection : 470 Nm Longueur : 495 mm Cylindrée : 210 mm
	VS-1186	cylinder		191827550B	→	191827551	VW GOLF 1.0 11.1983-08.1985 VW GOLF 1.0 08.1985-10.1991 VW GOLF 1.3 08.1983-10.1986 VW GOLF 1.3 08.1983-06.1987 VW GOLF 1.3 08.1985-12.1987 VW GOLF 1.3 Cat 06.1986-12.1992 VW GOLF 1.6 08.1983-07.1992	Force d'éjection : 270 Nm Longueur : 500 mm Longueur du boîtier : 266,5 mm Diamètre des points de fixation : 17,5 / 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 200 mm
	VS-28558	cylinder		1H5827550B	→	1H5827550B 1H5827550A	VW VENTO 1.4 11.1991-09.1998 VW VENTO 1.4 11.1991-09.1998 VW VENTO 1.6 09.1992-09.1998 VW VENTO 1.6 10.1994-09.1998 VW VENTO 1.8 11.1991-09.1998 VW VENTO 1.8 11.1991-09.1998 VW VENTO 1.9 D 11.1991-09.1998	Force d'éjection : 690 Nm Longueur : 260 mm Longueur du boîtier : 151,5 mm Diamètre des points de fixation : 16,5 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 80 mm
	VS-29440	cylinder		1T0823359A	→	1T0823359	BMW 5 518 i 09.1989-04.1994 BMW 5 520 i 06.1987-09.1990 BMW 5 520 i 24V 04.1990-08.1995 BMW 5 524 td 03.1988-08.1991 BMW 5 525 i 02.1988-08.1990 BMW 5 525 i 24V 03.1990-08.1995 BMW 5 525 tds 09.1991-08.1995	Force d'éjection (N) : 460 N Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Cylindrée : 149 mm Longueur du boîtier : 225 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 404 mm
	VS-27673	cylinder		1T0827550C	→	1T0827550B	VW TOURAN 1.6 07.2003-05.2010 VW TOURAN 1.6 FSI 02.2003-01.2007 VW TOURAN 1.6 TDI 05.2010-05.2015 VW TOURAN 1.9 TDI 02.2003-05.2004 VW TOURAN 1.9 TDI 08.2003-05.2010 VW TOURAN 1.9 TDI 11.2004-05.2010	Force d'éjection : 770 Nm Longueur : 505 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 157 mm
	VS-31645	cylinder		2K0827550	→	2K0827550A	VW CADDY Minibus, minivan 1.4 03.2004-05.2006 VW CADDY Minibus, minivan 1.4 05.2006-08.2010 VW CADDY Minibus, minivan 1.6 04.2004-05.2015 VW CADDY Minibus, minivan 1.6 BiFuel 05.2011-05.2015	Force d'éjection : 870 Nm Longueur : 718,5 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Diamètre de la tige du piston : 10 mm Cylindrée : 183 mm
	VS-31646	cylinder		2K0827550A	→	2K0827551	VW CADDY Minibus, minivan 1.4 03.2004-05.2006 VW CADDY Minibus, minivan 1.4 05.2006-08.2010 VW CADDY Minibus, minivan 1.6 04.2004-05.2015 VW CADDY Minibus, minivan 1.6 BiFuel 05.2011-05.2015	Force d'éjection : 870 Nm Longueur : 718,5 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Diamètre de la tige du piston : 10 mm Cylindrée : 183 mm
	VS-1188	cylinder		3A9827550	→	333827551	VW PASSAT B3/B4 1.8 10.1993-12.1996 VW PASSAT B3/B4 1.9 TD 10.1993-12.1996 VW PASSAT B3/B4 2.0 08.1991-12.1995 VW PASSAT B3/B4 Variant 1.6 07.1994-12.1995 VW PASSAT B3/B4 Variant 1.8 02.1988-05.1997 VW PASSAT B3/B4 Variant 1.8 08.1990-05.1997	Diamètre des points de fixation : 16,5 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Cylindrée : 215 mm Force d'éjection : 500 Nm Longueur du boîtier : 279 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 514 mm






















PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS-37480	cylinder		3AA823359A	→	3AA823360	VW PASSAT B7 1.6 TDI 08.2010-12.2014 VW PASSAT B7 1.8 TSI 08.2010-12.2014 VW PASSAT B7 1.8 TSI 02.2011-12.2014 VW PASSAT B7 2.0 TDI 08.2010-12.2014 VW PASSAT B7 2.0 TDI 08.2010-12.2014 VW PASSAT B7 2.0 TDI 08.2010-12.2014 VW PASSAT B7 2.0 TDI 12.2012-12.2014	Longueur : 734 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 320 N Cylindrée : 424 mm
	VS-27693	cylinder		3B0823359A	→	3B0823359C 3B0823359 3B0823359D	AUDI A6 C5 2.0 08.2001-01.2005 AUDI A6 C5 2.4 02.1997-01.2005 AUDI A6 C5 2.4 02.1997-01.2005 AUDI A6 C5 2.4 02.1997-01.2005 AUDI A6 C5 2.4 07.1998-01.2005 AUDI A6 C5 2.4 08.2001-01.2005	Longueur : 722 mm Longueur du boîtier : 378,5 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 280 N Cylindrée : 306 mm
	VS-31629	cylinder		3C0823359A	→	3C0823360	VW PASSAT B6 1.6 05.2005-07.2010 VW PASSAT B6 1.6 FSI 03.2005-06.2008 VW PASSAT B6 1.6 TDI 08.2009-07.2010 VW PASSAT B6 1.8 TSI 05.2007-07.2010 VW PASSAT B6 1.8 TSI 11.2009-07.2010 VW PASSAT B6 1.9 TDI 03.2005-07.2010	Longueur : 730 mm Longueur du boîtier : 390,5 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 350 N Cylindrée : 308 mm
	VS-31641	cylinder		3C9827550	→	3C9827550A 3C9827550B	VW PASSAT B6 Variant 1.6 08.2005-11.2010 VW PASSAT B6 Variant 1.6 FSI 08.2005-06.2008 VW PASSAT B6 Variant 1.6 TDI 08.2009-11.2010 VW PASSAT B6 Variant 1.8 TSI 05.2007-10.2011 VW PASSAT B6 Variant 1.8 TSI 11.2009-11.2010 VW PASSAT B6 Variant 1.9 TDI 08.2005-11.2010	Force d'éjection : 550 Nm Longueur : 453 mm Longueur du boîtier : 253,5 mm Diamètre des points de fixation : 16,5 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 173 mm
	VS-31639	cylinder		4L0823359	→	4L0823359	AUDI Q7 3.0 TDI quattro 03.2006-05.2008 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 03.2006-05.2010 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 11.2007-08.2015 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 06.2009-05.2012 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 05.2010-08.2015 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 05.2011-08.2015 AUDI Q7 3.0 TFSI quattro 05.2010-08.2015	Longueur : 484 mm Longueur du boîtier : 263,5 mm Diamètre des points de fixation : 17,8 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 170 N Cylindrée : 192 mm
	VS-31683	cylinder		4L0827552E	→	4L0827552D	AUDI Q7 3.0 TDI quattro 03.2006-05.2008 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 03.2006-05.2010 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 11.2007-08.2015 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 06.2009-05.2012 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 05.2010-08.2015 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 05.2011-08.2015 AUDI Q7 3.0 TFSI quattro 05.2010-08.2015	Force d'éjection : 630 Nm Longueur : 498 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 191 mm
	VS-31643	cylinder		5N0827550E	→	5N0827550D 5N0827550A	VW TIGUAN 1.4 TSI 05.2008-07.2018 VW TIGUAN 1.4 TSI 08.2010-07.2018 VW TIGUAN 1.4 TSI 05.2011-07.2018 VW TIGUAN 1.4 TSI 05.2015-07.2018 VW TIGUAN 1.4 TSI 05.2015-07.2018	Force d'éjection : 475 Nm Longueur : 521 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 198,5 mm
	VS-17049	cylinder		6K5827550	→	W06K5827550	SEAT CORDOBA 1.0 06.2001-08.2002 SEAT CORDOBA 1.0 i 09.1996-10.2002 SEAT CORDOBA 1.4 16V 05.2000-10.2002 SEAT CORDOBA 1.4 i 06.1994-10.2002 SEAT CORDOBA 1.4 i 16V 09.1996-10.2002 SEAT CORDOBA 1.6 i 02.1993-10.2002 SEAT CORDOBA 1.6 i 07.1996-10.2002	Force d'éjection : 315 Nm
	VS-27663	cylinder		7L6823359B	→	7L6823359A	VW TOUAREG 2.5 R5 TDI 01.2003-05.2010 VW TOUAREG 2.5 R5 TDI 08.2003-05.2010 VW TOUAREG 3.0 TDI 04.2006-05.2010 VW TOUAREG 3.0 V6 TDI 11.2004-05.2010 VW TOUAREG 3.0 V6 TDI 11.2007-05.2010 VW TOUAREG 3.2 V6 10.2002-11.2006 VW TOUAREG 3.2 V6 11.2004-11.2006	Longueur : 539 mm Longueur du boîtier : 316 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 125 N Cylindrée : 190 mm
	VS-27690	cylinder		8E0823359A	→	8E0823360	AUDI A4 B6 1.6 11.2000-12.2004 AUDI A4 B6 1.8 T 11.2000-07.2002 AUDI A4 B6 1.8 T 07.2002-12.2004 AUDI A4 B6 1.8 T 11.2002-12.2004 AUDI A4 B6 1.8 T quattro 11.2000-07.2002 AUDI A4 B6 1.8 T quattro 07.2002-12.2004 AUDI A4 B6 1.8 T quattro 11.2002-12.2004	Force d'éjection (N) : 330 N Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Cylindrée : 313 mm Longueur du boîtier : 378,5 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 713 mm
	VS-29429	cylinder		8E5827552J	→	8E5827552C 8E5827552B	AUDI A4 B7 1.6 11.2004-06.2008 AUDI A4 B7 1.8 T 11.2004-06.2008 AUDI A4 B7 1.8 T quattro 11.2004-06.2008 AUDI A4 B7 1.9 TDI 11.2004-06.2008 AUDI A4 B7 2.0 11.2004-06.2008 AUDI A4 B7 2.0 TDI 11.2004-06.2008 AUDI A4 B7 2.0 TDI 11.2004-06.2008	Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Cylindrée : 64 mm Force d'éjection : 700 Nm Longueur du boîtier : 204 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 279 mm
	VS-29441	cylinder		7E0823359	→	7H0823359B 7H0823359A	VW MULTIVAN T5 2.0 TDI 09.2009-08.2015 VW MULTIVAN T5 2.0 TDI 09.2009-08.2015 VW MULTIVAN T5 2.0 TDI 09.2009-08.2015 VW MULTIVAN T5 2.0 TDI 05.2010-08.2015 VW MULTIVAN T5 2.0 TDI 05.2011-08.2015	Longueur : 390 mm Longueur du boîtier : 214 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 360 N Cylindrée : 152 mm
	VS-28556	cylinder		8A0823360A	→	8G0823360B	AUDI 80 B4 Avant 1.6 E 06.1993-01.1996 AUDI 80 B4 Avant 1.9 TD 09.1991-12.1994 AUDI 80 B4 Avant 1.9 TDI 07.1992-01.1996 AUDI 80 B4 Avant 2.0 07.1992-01.1996 AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 07.1992-01.1996 AUDI 80 B4 Avant 2.0 E 16V 02.1993-01.1996	Longueur : 668 mm Longueur du boîtier : 351 mm Diamètre des points de fixation : 8,3 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 375 N Cylindrée : 285 mm
	VS-28350	cylinder		8D0823359B	→	8D0823360	AUDI A4 B5 1.6 11.1994-10.2000 AUDI A4 B5 1.6 07.2000-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 11.1994-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 04.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 quattro 01.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 quattro 07.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 T 01.1995-11.2000 AUDI A4 B5 1.8 T 12.1997-11.2000	Longueur : 722 mm Longueur du boîtier : 388,5 mm Diamètre des points de fixation : 14 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 310 N Cylindrée : 202 mm



PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS-31635	Cylinder, bonnet		8T0823359	→	8T0823359	AUDI A4 B8 2.0 TDI 11.2007-12.2015 AUDI A4 B8 2.0 TDI 11.2007-12.2015 AUDI A4 B8 2.0 TDI 01.2008-03.2012 AUDI A4 B8 2.0 TDI 06.2008-12.2015 AUDI A4 B8 2.0 TDI 08.2008-12.2015 AUDI A4 B8 2.0 TDI 11.2011-12.2015	Length [mm]: 762 Body length [mm]: 401 diameter of fixing points [mm]:18 Body diameter [mm]:18 piston rod diameter [mm]:8 thrust [N]:340 mounting side:Left Stroke [mm]:320 Weight [kg]:0.353
	VS-29435	cylinder		3B5827550E	→	3U5827550	VW BORA 1.4 16V 03.2000-05.2005 VW BORA 1.6 10.1998-05.2005 VW BORA 1.6 08.2000-05.2005 VW BORA 1.6 16V 05.2000-05.2005 VW BORA 1.6 FSI 01.2002-05.2005 VW BORA 1.8 10.1998-05.2005	Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 20 mm Cylindrée : 95 mm Matériau du boîtier : Aluminium Force d'éjection : 520 Nm Longueur du boîtier : 162,5 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 279 mm
	VS-28554	cylinder		7D0829331D	→	701829331Q 701829105H 701829105L 7D0829331D 701829105P 701829105E 701829105F 701829105C 701829105J	VW TRANSPORTER T4 Buss 1.9 D 09.1990-12.1995 VW TRANSPORTER T4 Buss 1.9 TD 10.1992-04.2003 VW TRANSPORTER T4 Buss 2.0 09.1990-04.2003 VW TRANSPORTER T4 Buss 2.4 D 09.1990-04.1998 VW TRANSPORTER T4 Buss 2.4 D 08.1997-04.2003	Force d'éjection : 710 Nm Longueur : 686 mm Diamètre du boîtier : 28 mm Diamètre de la tige du piston : 10 mm Cylindrée : 252,5 mm
	VS-47038	cylinder		5G6827550G	→	5GM827550B 5G6827550G 5G6827550H 5G6827550C 5G6827550 5GM827550	VW GOLF 1.0 TSI 05.2015-08.2020 VW GOLF 1.0 TSI 11.2016-08.2020 VW GOLF 1.0 TSI 01.2017-07.2019 VW GOLF 1.2 TSI 08.2012-03.2017 VW GOLF 1.2 TSI 11.2012-03.2017 VW GOLF 1.2 TSI 04.2014-03.2017	Diamètre des points de fixation : 17,8 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Cylindrée : 182 mm Force d'éjection : 520 Nm Longueur du boîtier : 317,5 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 531,5 mm
	VS-47039	cylinder		5G0823359	→	5G0823359A	VW GOLF 1.0 TSI 05.2015-08.2020 VW GOLF 1.0 TSI 11.2016-08.2020 VW GOLF 1.0 TSI 01.2017-07.2019 VW GOLF 1.2 TSI 08.2012-03.2017 VW GOLF 1.2 TSI 11.2012-03.2017 VW GOLF 1.2 TSI 04.2014-03.2017	Longueur : 779 mm Longueur du boîtier : 402 mm Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 18 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Force d'éjection (N) : 285 N Cylindrée : 274 mm
	VS-28327	cylinder		4B5827552G	→	4B5827302C 8E5827552B 4B5827552F 4B5827301C 4B5809457	AUDI A4 B6 1.6 11.2000-12.2004 AUDI A4 B6 1.8 T 11.2000-07.2002 AUDI A4 B6 1.8 T 07.2001-12.2004 AUDI A4 B6 1.8 T 07.2002-12.2004 AUDI A4 B6 1.8 T 11.2002-12.2004	Diamètre des points de fixation : 18 mm Diamètre du boîtier : 19 mm Cylindrée : 95 mm Force d'éjection : 650 Nm Longueur du boîtier : 165 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Longueur : 297,5 mm
	VS-31683	cylinder		4L0827552E	→	4L0827552D	AUDI Q7 3.0 TDI quattro 03.2006-05.2008 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 03.2006-05.2010 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 11.2007-08.2015 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 06.2009-05.2012 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 05.2010-08.2015 AUDI Q7 3.0 TDI quattro 05.2011-08.2015	Force d'éjection : 630 Nm Longueur : 498 mm Diamètre du boîtier : 22 mm Diamètre de la tige du piston : 8 mm Cylindrée : 191 mm