



TUTKU
INTERNATIONAL
AUTOMOTIVE

ATA SB MAH. ORKIDE CAD.
BUSEBE AIT BINA NO: 13 IÇ
KAPI NO: 15
GEMLIK/ BURSA



FUEL SYSTEM

Components

Türkiye
Discover
the potential



**PASSION IS
OUR FUTURE!**
TUTKU BİZİM GELECEĞİMİZDİR

Fuel System Components

PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS1110460	Unité d'injection de carburant Hueco		1115204600		3C0919050 3C0919050AB 3C0919050D 3C0919050F	VW PASSAT B6 (3C2) PASSAT / Magotan PASSAT B6 Variant (3C5)	Type de fonctionnement électrique Article complémentaire/info complémentaire avec palpeur de carburant
	VS104919AJ	Unité d'injection de carburant		1H0919051AJ		1H0 906 091 1H0 906 091 B 1H0 919 051 AA 1H0 919 051 AJ 1H0 919 051 C 1H0 919 051 H 1H0 919 051 K 1H0 919 051 Q 1H0 919 087 1H0 919 651 1H0 919 651 C 1H0 919 651 H 1H9 919 087 357 919 051 K	VW GOLF III (1H1) GOLF III Cabriolet (1E7) CABRIO GOLF III Variant (1H5)	Points de commutation [bar] 1,2 Type de fonctionnement électrique Poids [kg] 1,5
	VS104919D	Pompe à carburant		1H0919087D		1H0 919 051 AA 1H0 919 051 AC 1H0 919 051 AE 1H0 919 051 AL 1H0 919 051 M 1H0 919 087 1H0 919 087 C 1H0 919 087 D 1H0 919 087 G 1H0 919 651 J 1H0 919 651 Q 1H9 919 087 191 906 091 Q	CORRADO (53I) GOLF II (19E, 1G1) GOLF III (1H1) JETTA II (19E, 1G2, 16S) PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) VENTO (1H2) JETTA III	Type de fonctionnement électrique Poids [kg] 0,949
	VS105919B	Unité d'injection de carburant		1J0919050B		1J0 919 050 1J0 919 050 B	AUDI SEAT SKODA VW BORA I (1J2) JETTA IV JETTA BORA Variant (1J6) JETTA IV GOLF IV (1J1) GOLF IV Variant (1J5) JETTA NEW BEETLE (9C1, 1C1) NEW BEETLE Décapotable (1Y7)	Nombre de connexions 4 Type de fonctionnement électrique Poids [kg] 0,84
	VS105919B	Pot de stabilisation, pompe à carburant		1J0919051B		1J0 919 051 B 1J0 919 051 C 1J0919051C 1J0 919 051 H 1J0919051H 1J0 919 051 J 1J0919051J 1J0 919 051 K 1J0919051K 1J0 919 087 C 1J0919087C 1J0 919 087 D	AUDI FORD SEAT SKODA VW	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 0,912 Type de fonctionnement électrique
	VS105919J	Pompe à carburant		1J0919087J		1J0919051B 1J0919051C 1J0919051D 1J0919051F 1J0919051H 1J0919051J 1J0919087 1J0919087C 1J0919087D 1J0919087F 1J0919087H 1J0919087J 8L0919051P	AUDI FORD SEAT SKODA VW	Voltage [V] 12 Pression [bar] 3 Type de fonctionnement électrique
	VS107906A	Pompe à carburant		1K0906089A		1K0 906 089 A 5N0 906 129 B	AUDI SEAT SKODA VW	Diamètre extérieur [mm] 52 Voltage [V] 12 Nombre de connexions 2
	VS107919D	Unité d'injection de carburant		1K0919050D		1J0 919 050G 1K0919050AB 1K0 919 050D 1K0 919 050G 1K0 919 050J 1K0 919 050Q	AUDI SEAT SKODA VW	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 0,9 Type de fonctionnement électrique
	VS107919AP	Unité d'injection de carburant		1K0919051AP		1K0 919 051AE 1K0 919 051AM 1K0919051AM 1K0 919 051AP 1K0 919 051AQ 1K0919051AQ 1K0 919 051BE 1K0919051BE 1K0 919 051BG 1K0919051BG 1K0 919 051BH 1K0919051BH 1K0 919 051CB 1K0 919 051CH	BEETLE (5C1, 5C2) FUSCA BJALLA BEETLE Décapotable (5C7, 5C8) CADDY III Camionnette/Monospace (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) EOS (1F7, 1F8) GOLF IV (1J1) GOLF PLUS V (5M1, 521) GOLF V (1K1) RABBIT GOLF V Variant (1K5) VENTO JETTA BORA JETTA GOLF VI (5K1) GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) JETTA III (1K2) BORA VENTO PASSAT B7 Variant (365) MAGOTAN SCIROCCO III (137, 138) TOURAN (1T3) GOLF TOURAN	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 0,83 Type de fonctionnement électrique
	VS203919A	Unité d'injection de carburant Hueco		2H0919050A		2H0919050F 2H0919050D 2H0919050B 2H0919050A	VW AMAROK (2HA, 2HB, 51B, S6B, S7A, S7B)	Type de fonctionnement électrique Article complémentaire/info complémentaire avec palpeur de carburant Type de carburant Diesel

PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS206919L	Unité d'injection de carburant		2K0919050L		2K0 919 050 A 2K0919050A 2K0 919 050 B 2K0919050B 2K0 919 050 L 2K0919050L	VW CADDY III Camionnette/Monospace (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CADDY III Monospace (2KB, 2KI, 2CB, 2CI) CADDY IV Camionnette/Monospace (SAA, SAH) CADDY IV Monospace (SAB, SAJ)	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 1,006 Type de fonctionnement électrique
	VS210919B	Unité d'injection de carburant		2Q0919051B		2Q0919051B	AUDI SEAT SKODA VAG VW	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Type de fonctionnement électrique
	VS3111R00	Unité d'injection de carburant		311101R00		311101R000	HYUNDAI ACCENT IV (RB) SOLARIS i25 VERNA SOLARIS / ACCENT ACCENT IV A trois volumes (RB) ACCENT i25 SOLARIS FLUIDIC VERNA i25 ACCENT KIA RIO III (UB) PRIDE RIO III A trois volumes (UB) PRIDE	Côté d'assemblage Pompe à carburant
	VS3111R00	Unité d'injection de carburant		311101R000		311101R000	HYUNDAI ACCENT IV (RB) SOLARIS i25 VERNA SOLARIS / ACCENT ACCENT IV A trois volumes (RB) ACCENT i25 SOLARIS FLUIDIC VERNA i25 ACCENT KIA RIO III (UB) PRIDE RIO III A trois volumes (UB) PRIDE	Unité d'injection de carburant
	VS3111R20	Unité d'injection de carburant		311101R200		31110-1R000 31110-1R200	HYUNDAI ACCENT IV A trois volumes (RB) ACCENT i25 SOLARIS FLUIDIC VERNA i25 ACCENT KIA RIO III (UB) PRIDE RIO III A trois volumes (UB) PRIDE	Type de fonctionnement électrique Article complémentaire/info complémentaire avec palpeur de carburant avec joint d'étanchéité Nombre de contacts enfichables 4
	VS311B400	Unité d'injection de carburant		31110B4000		31110B4000	HYUNDAI i10 II (BA, IA) GRAND i10 i10 II A trois volumes XCENT GRAND i10	Côté d'assemblage Pompe à carburant
	VS3111E000	Pompe à carburant		3.11E+05		0K01A13K01 0K01B13350 0K2A213352 0K2AC13352	HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN SUZUKI TOYOTA	Type de fonctionnement électrique Diamètre extérieur [mm] 38 Largeur [mm] 38
	VS311B400	Pompe à carburant		31111B4000		31111B4000	HYUNDAI i10 II (BA, IA) GRAND i10 i10 II A trois volumes XCENT GRAND i10	Côté d'assemblage Pompe à carburant
	VS303891A	Pompe à carburant		3AA8919051A		31111B4001	HYUNDAI i10 II (BA, IA) GRAND i10 i10 II A trois volumes XCENT GRAND i11	Côté d'assemblage Pompe à carburant
	VS304919C	Pot de stabilisation, pompe à carburant		3B0919051C		1GD 919 051 B 1J0 919 051 H 1J0919051H 1J0 919 051 K 1J0919051K 1J0 919 087 H 1J0919087H 1J0 919 087 J 1J0919087J 3B0 919 051 B 3B0919051B 3B0 919 051 C 3B0919051C	AUDI SEAT SKODA VW	pour numéro OE 1J0919087H Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 0,54
	VS306919G	Unité d'injection de carburant		3C0919050G		3C0919050AA 3C0 919 050B 3C0 919 050E 3C0 919 050G 3C0 919 050M	VW PASSAT B6 (3C2) PASSAT / Magotan PASSAT B6 Variant (3C5)	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 1,065 Type de fonctionnement électrique
	VS516919AH	Unité d'injection de carburant		5Q0919050AH		5Q0919050AH 5Q0919050AN 5Q0919050BA 5Q0919050K 5Q0919050P 5Q0919050S	AUDI SEAT LEON (5F1) LEON SC (5F5) LEON ST (5F8) SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) GOLF VII Variant (BA5, BV5) JETTA	Voltage [V] 12 Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Pression [bar] 5
	VS516919N	Unité d'injection de carburant		5Q0919051N		5Q0 919 051 BH 5Q0919051BH 5Q0 919 051 BN 5Q0919051BN 5Q0 919 051 M 5Q0919051M 5Q0 919 051 N 5Q0919051N 5Q0 919 087 A 5Q0 919 087 AE	AUDI SEAT LEON (5F1) LEON SC (5F5) LEON ST (5F8) SKODA KAROQ (NU7, ND7) OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) GOLF VII Variant (BA5, BV5) JETTA	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 1,09 Type de fonctionnement électrique

PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS601919J	Unité d'injection de carburant		6C0919051J		6C0919051C 6C0919051J	SKODA FABIA III Break (NJ5)	Unité d'injection de carburant
	VS608919N	Unité d'injection de carburant		6N0919051N		6N0 919 051N 6N0 919 051R 6N0 919 087F	AUDI SEAT VW POLO (6N2) POLO (9N_9A_) POLO Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (86CF) POLO CLASSIC (86C, 80) POLO III (6N1) POLO III CLASSIC (6V2) FLIGHT DERBY POLO Variant (6V5)	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 0,5 Type de fonctionnement électrique
	VS609919C	Unité d'injection de carburant		6Q0919051C		6Q0 919 051 C 6Q0 919 051 F 6Q0 919 087 E	SEAT CORDOBA (6L2) IBIZA III (6L1) SKODA VW POLO (9N_9A_) POLO IV A trois volumes (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) DERBY	Diamètre extérieur [mm] 108 Nombre de connexions 4 Poids [kg] 0,68
	VS611919AB	Unité d'injection de carburant		6R0919050AB		6C0919050B 6R0919050AB 6R0919050AH 6R0919050B 6R0919050E 6R0919050M 6R0919050R	SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) IBIZA IV SC (6J1, 6P5) IBIZA IV ST (6J8, 6P8) SKODA FABIA II (542) FABIA II Combi (545) FABIA III (NJ3) VW POLO V (6R1, 6C1)	Voltage [V] 12 Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Pression [bar] 4
	VS611919	Unité d'injection de carburant		6R0919051		6R0 919 051 A 6R0 919 051 G 6R0 919 051 N	AUDI A1 (8X1, 8XK) A1 / S1 A1 Sportback (8XA, 8XF) A1 / S1 SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) IBIZA IV SC (6J1, 6P5) IBIZA IV ST (6J8, 6P8) SKODA FABIA II (542) FABIA II Combi (545) FABIA III (NJ3) FABIA III Break (NJ5) VW POLO V (6R1, 6C1)	Nombre de connexions 5 Poids [kg] 0,7 Article complémentaire/Info complémentaire avec palpeur de carburant
	VS611919	Pompe à carburant		6R0919087		6R0919051A 6R0919051G 6R0919051N 6R0919087E	AUDI A1 (8X1, 8XK) A1 / S1 A1 Sportback (8XA, 8XF) A1 / S1 SEAT IBIZA III (6L1) IBIZA IV (6J5, 6P1) IBIZA IV SC (6J1, 6P5) IBIZA IV ST (6J8, 6P8) SKODA FABIA II (542) FABIA II Combi (545) FABIA III (NJ3) FABIA III Break (NJ5) VW POLO V (6R1, 6C1)	Type de fonctionnement électrique
	VS616919D	Pompe à carburant		6RF919051D		6RU 919 051 D 6RF 919 051 A 6RF 919 051 H 6RU 919 051 F	VW POLO V A trois volumes (602, 604, 612, 614) VENTO	Nombre de contacts enfichables 5 Numéro de composant 770212A
	VS702919B	Unité d'injection de carburant		7E0919088B		7E0 919 088B 7E0919088B	VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) CARAVELLE TRANSPORTER T5 Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) TRANSPORTER / CARAVELLE KOMBI EUROVAN CARAVELLE TRANSPORTER T5 Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7J) EUROVAN TRANSPORTER T5 Fourgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) EUROVAN	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 1,38 Pression [bar] 0,5
	VS710919F	Unité d'injection de carburant		7L0919087F		7L0 919 087F 7L6 919 087B 7L6 919 087G	VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)	Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Poids [kg] 1,157 Type de fonctionnement électrique
	VS705919F	Unité d'injection de carburant		7L6919087F		AUDI 7L6919087A 7L6919087E 7L6919087F VW 7L0919087E	VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)	Côté d'assemblage gauche
	VS805906	Pompe à carburant		8D0906089		441906087E 441906091CEF 4A0906087A 895906091CD 895906091D 8A0906091AG 8D0906091A	AUDI A4 B5 (8D2) A4 / S4 A4 B5 Avant (8D5) A6 C4 (4A2) A6 / S6 A6 C4 Avant (4A5) 100 A6 / S6 A6 C5 (4B2) A6 / S6 A6 C5 Avant (4B5) A6 / S6 VW PASSAT B5 (3B2) PASSAT B5 Variant (3B5) PASSAT B5.5 (3B3)	Pression [bar] 4 Type de fonctionnement électrique Type de boîtier avec boîtier
	VS801919AE	Pompe à carburant		8E0919050AE		8E0 919 050 AE*	VW POLO (9N_9A_)	Voltage [V] 12 Pression [bar] 0,5 Type de fonctionnement électrique

PHOTO	TUTKU REF	NAME	WORDING	OEM	OEM1	OEM2	FOR	DETAILS
	VS801919AB	Unité d'injection de carburant		8E0919051AB		8E0919051CG 8E0919051AB 8E0919051BC 8E0919051BH	AUDI SEAT SKODA VAG VW	Unité d'injection de carburant
	VS806906A	Pompe à carburant		8K0906089A		8K0 906 089 8K0 906 089 A 8K0 906 089 B 8K0 906 095 B	AUDI	Voltage [V] 12 Nombre de connexions 2 Type de fonctionnement électrique
	VS806919AJ	Unité d'injection de carburant		8K0919051AJ		8K0919051AJ	AUDI A4 Allroad B8 (8KH) A4 B8 (8K2) A4 / S4 A4 B8 Avant (8K5) A4 / S4 A5 (8T3) A5 / S5 A5 Décapotable (8F7) A5 / S5 A5 Sportback (8TA) A5 / S5	Unité d'injection de carburant
	VS811919A	Unité d'injection de carburant		8R0919051A		8R0919051A 8R0919051K 8R0919051N 8R0919051 8R0919051B 8R0919051C	AUDI Q5 (8RB)	Type de fonctionnement électrique Côté d'assemblage dans le réservoir de carburant Tension nominale [V] 12